

MVC340 微软Teams会议室系统

专为微型会议室打造的Microsoft Teams 会议室系统

亿联 MVC340 专为小型会议室和入门级微型会议室设计。新一代 MVC340 产品组合包括第三代高性能 MINI-PC MCore Pro、新一代触控面板 MTouch E2 和智能 USB 一体机 UVC34，是小型会议室的最佳选择，易于部署。亿联第三代 MINI-PC MCore Pro 集美观与实用于一体，拥有三个 HDMI 端口，并自带 EDID，为会议室提供灵活可靠的部署解决方案。UVC34 配备 8+1 MEMS 麦克风阵列和 120° 超宽对角视角。UVC34 支持人脸识别、声音定位等 AI 技术。UVC34 可在全双工模式下为用户提供高质量的通话体验。



易部署



自动框人像



设备管理



全自动隐私盖



无线投屏



重点功能

原生Microsoft Teams会议室应用界面，流畅的会议操作体验

MTouch E2 内置人体运动传感器，当与会者进入会议室时，会议系统会被自动唤醒。通过原生的 Microsoft Teams 应用程序界面，会议期间可通过 MTouch E2 轻松完成一键会议、呼叫控制、摄像头控制、内容共享等功能。

AI功能加持的高性能一体机

亿联UVC34会议一体机配备120°水平视角，800万像素镜头，支持人脸检测和声源定位等多项AI技术。人脸检测功能，可以根据参会人数与位置变化自动调整画面大小，呈现最佳的取景效果。

全双工音频体验，精准声源定位

UVC34内置8+1个MEMS麦克风阵列，拥有更强大的降噪及去混响能力，配合全新的Beamforming算法让定向拾音更精准，全双工算法为用户提供极致音频体验。



①全双工音频体验



②亿联智能降噪技术

电动隐私盖设计，提供物理级的会议安全保障


UVC34配有全自动电动隐私盖，根据摄像机的使用状态自动开启或关闭镜头隐私盖，为您的会议隐私保驾护航。

内容即时共享

亿联独特的无线内容共享解决方案为参与者提供了最大的灵活性，只需插入 WPP30 即可实现一键式内容共享。1080P/30 帧的高分辨率为用户提供了更好的内容共享体验。此外，还可通过连接 USB-C 或 HDMI 端口进行有线内容共享。

轻松完成部署

在亿联 MVC 系列中，MCore Pro 线缆管理解决方案将数据传输和供电线缆集成到一根 CAT5e 线缆中，为复杂的布线提供了直接的解决方案，并缩短了部署时间。对于 MVC340 系统，只需将 MTouch E2 和 UVC34 连接到 MCore Pro，即可实现轻松部署。



远程管理，轻松无忧

亿联设备管理平台和云服务支持远程管理、监控、配置、更新、诊断所有亿联的MVC视频会议系统。

技术参数


技术参数	描述
系统组件	· 亿联第三代MCore Pro微型计算机 · MTouch E2 触控平板 · UVC34超高清智能USB会议一体机
预装	· Windows 11* IoT Enterprise x64操作系统 · Windows 11 IoT Enterprise正版许可 · 微软Teams会议室应用，支持Skype for Business on-premise/on line和Teams会议 · 亿联RoomConnect管理工具

MCore Pro微型计算机	· 11代英特尔®酷睿™i5四核CPU · 内存: 8GB (2x4GB) · 存储空间: 128GB SSD · CEC认证 · 支持TPM2.0 · 支持Kernel DMA · 3 x HDMI视频输出接口, 支持EDID · WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax · Bluetooth: BT 5.2 · 1 x 亿联MTouch接口(RJ45), 用于连接MTouch Plus/ MTouch E2 · 4 x USB3.0 Type-A接口 · 1 x 10/100/1000M千兆网口 · 1 x 电源接口 · 安全锁线结构, 自带锁线功能
MTouch E2触控平板	· 8英寸IPS显示屏 · 1280 X 800视频分辨率 · 10点电容式触摸屏 · 3.5mm耳机接口 · 人体运动侦测传感器 · 可调节支架(28° ~ 50°) · 1080P/30FPS全高清内容分享 · 支持有线和无线内容分享 · 内置Wi-Fi热点 · HDMI/USB-C视频输入
UVC34高清智能USB会议一体机	· 800万像素 · 5倍数码变焦 · 视角: · DFOV: 120°, HFOV: 110°, VFOV: 78° · 支持自动框人像 · 支持智能人脸增强 · 支持9个预设置位 · 内置8+1颗MEMS麦克风阵列 · 智能降噪技术 (亿联自主研发) · Beamforming定向收音技术 · 全双工技术 · 回声消除技术 · 1 x 亿联VCH接口(预留) · 1 x USB 2.0 Type-B接口 · 1 x USB 2.0 Type-A接口 · 内置 Wi-Fi · 支持蓝牙 4.2 · 1 x 重置孔 · 1 x 电源接口 · Kensington安全锁孔

外箱包装	· 净重/箱: 6.4kg · 毛重/箱: 7.6kg · 外包箱尺寸: 685mmx 356mm x 285mm
产品尺寸	· MTouch E2尺寸: 202mm x 151mm x 100mm 重量: 1kg · MCore Pro尺寸: 168mmx 197mm x 39mm 重量: 1.35kg · UVC34尺寸: 380mm55mm55mm 重量: 1.28kg

会议室部署场景

麦克风以及UVC摄像机的部署位置可能会影响您的会议体验，您可以参照下图来部署或者调整您的会议室。



提示

- ① Above/Below Screen: 表示您可以将UVC340放置在会议室大屏的上方或者下方，放在下方时应避免摄像头被遮挡。
- ② 120°: 表示摄像头的水平视角为120°。
- ③ >1m: 建议摄像头最小距人距离为1m，可根据实际会议室情况灵活调节。
- ④ pickup range 4.5m: 表示UVC34摄像机的优质拾音距离。
- ⑤ 其中PC和MTouch E2为建议部署位置，您可以根据您的实际情况调整。

产品组合

需要新增MVC340的部署

会议室类型	产品名称	内含单品
小型会议室	MVC340-C4-000	MCore Pro MTouch E2 UVC34