

## EVOLVE3 45

## 最轻便的现代办公通话耳麦\*



## 产品性能

## 专为全天佩戴而设计

- 轻盈（约 100 克）便携，持久舒适
- 采用 Jabra Air Comfort™ 技术和灵活头戴，带来柔软零压的佩戴体验
- 椭圆形贴耳式耳垫，适合长时间佩戴

## 直观灵活的麦克风杆

- 向上拨动麦克风杆静音，向下取消静音，实现快速通话控制
- 麦克风位置清晰，静音状态一目了然
- 270° 可翻转麦克风杆，支持左右两侧佩戴

## 在嘈杂的办公室中实现清晰专业的音质

- 3 麦克风 Jabra ClearVoice™ 技术，专为嘈杂的开放办公空间量身打造
- 升级版麦克风杆设计，实现精准拾音
- 改良了侧音功能，提供自然的语音反馈，帮助您避免在通话中说话声音过大

## 持久续航，无缝连接

- 单词充电，可享受最长 21 小时通话时间或 36 小时音乐播放
- 30 米蓝牙®距离，允许您在一定范围内自由移动
- Microsoft Swift Pair 和 Google 快速配对，安装简单，设置便捷
- 双设备连接能力，无缝切换不同设备
- 专用 Microsoft Teams 按键，已通过主流会议平台的统一通信认证

## 实现无缝的语音优先 AI 交互

- 生成式 AI 工具在开放办公空间中能够准确捕捉超过 99% 发言内容，轻松提供可靠的会议转录和语音提示
- 无缝集成您的首选生成式 AI 助手

## 面向未来，安全可靠，易于管理。

- Jabra Plus Management 平台可以轻松实现远程安全的设备更新，包括新增功能
- Jabra Plus mobile 和 desktop app 允许用户个性化设置音频\*\*
- 内置企业级安全性能，采用加密音频技术，全方位保护对话与数据的隐私
- 蓝牙®低功耗 (LE)，带来高效安全的无线性能，支持 Auracast™ 等新兴体验

## 秉持匠心，坚守责任，经久耐用

- 可更换电池和耳垫，有助于延长产品寿命
- 采用约 44% 再生或生物循环材料，使用 FSC 认证包装\*\*

## 在繁忙嘈杂的办公室里保持专注

- 主动降噪技术有效降低办公噪音，为您提前减少干扰
- 侧音功能帮助您实时感知自身音量，自然调节说话声音；与主动降噪技术协同工作，共同打造音质平衡、无干扰的通话体验。
- 180° 忙碌指示灯，会在您通话期间提醒同事当前不便打扰

\* 请参见 [Jabra.com/claims](https://Jabra.com/claims)

\*\* Jabra Plus 桌面 App 将于 2027 年发布

技术规格

|       |                            |                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般信息  | 包装盒内容                      | 耳机, Link 390 蓝牙适配器, USB-C® 至 USB-C® 连接线, 便携袋, 充电支架 (取决于 SKU) , 保修和警告单页                                                                                                                                   |
|       | 包装尺寸 (非捆绑 SKU) (宽 x 高 x 深) | 160 x 191 x 45 mm   6.3 x 7.52 x 1.77 in                                                                                                                                                                 |
|       | 包装尺寸 (随附配件) (宽 x 高 x 深)    | 160 x 191 x 77 mm   6.3 x 7.52 x 3.03 in                                                                                                                                                                 |
|       | 主件尺寸 (宽 X 高 X 深) - 立体声     | 173 x 173 x 61 mm   6.8 x 6.8 x 2.4 in                                                                                                                                                                   |
|       | 主件尺寸 (宽 x 高 x 深) - 单声道     | 162 x 179 61 mm   6.4 x 7.1 x 2.4 in                                                                                                                                                                     |
|       | 充电支架 (宽 x 高 x 深)           | 72.6 x 111.7 x 102.1 mm   2.9 x 4.4 x 4 in                                                                                                                                                               |
|       | 使用的材料                      | 头带超软泡沫, 外覆配色人造革, 头带框架采用再生不锈钢, 耳垫采用柔软的声学泡沫材料, 表面覆盖配色人造革, 再生 ABS 塑料, 生物循环 PC 塑料, 生物循环 PC+ABS 塑料, 硅橡胶                                                                                                       |
|       | 耳机重量 (立体声型号)               | 102g   3.6oz                                                                                                                                                                                             |
|       | 耳机重量 (单声道版本)               | 63.5g   2.3oz                                                                                                                                                                                            |
|       | 充电座重量                      | 221g   7.6oz                                                                                                                                                                                             |
|       | USB 线缆长度                   | 1.2m   3.9ft                                                                                                                                                                                             |
|       | LED 特点和功能                  | Microsoft Teams 通知 (取决于具体 SKU) , 来电, 忙碌指示灯 (Busylight 180°)                                                                                                                                              |
|       | 麦克风杆旋转                     | 270°                                                                                                                                                                                                     |
|       | 原产地                        | 越南                                                                                                                                                                                                       |
|       | 认证与合规                      | Microsoft Teams 认证 (具体型号而定) , Premium Microphone for Open Office , Zoom 认证, Google Meet, 与几乎所有主流统一通信平台兼容, Microsoft Swift Pair, Android Fast Pair, Android Find Hub, Apple Find My, Apple MFi, Auracast™ |
| 音频    | 主动降噪                       | 主动降噪                                                                                                                                                                                                     |
|       | 通话主动降噪                     | 是                                                                                                                                                                                                        |
|       | 透听模式                       | 是                                                                                                                                                                                                        |
|       | 通话降噪                       | 是, Jabra ClearVoice™, 搭配先进的 3 麦克风技术                                                                                                                                                                      |
|       | 扬声器尺寸                      | 20mm                                                                                                                                                                                                     |
|       | 扬声器灵敏度                     | 129±2 dB 0.56V / 711 AT 1000Hz                                                                                                                                                                           |
|       | 扬声器最大输入功率                  | 40 mW                                                                                                                                                                                                    |
|       | 扬声器频率范围                    | 20Hz - 20000Hz                                                                                                                                                                                           |
|       | 扬声器带宽 (音乐模式)               | 20Hz - 20000Hz                                                                                                                                                                                           |
|       | 扬声器带宽 (通话模式)               | 100Hz - 14500Hz                                                                                                                                                                                          |
|       | 超宽频带 (SWB)                 | 是                                                                                                                                                                                                        |
|       | 支持的音频编解码器                  | AAC, LC3, SBC                                                                                                                                                                                            |
|       | 扬声器阻抗                      | 16 Ω                                                                                                                                                                                                     |
|       | 麦克风类型                      | 1 个模拟 MEMS 麦克风/2 个数字 MEMS 麦克风 (单声道)   2 个模拟 MEMS 麦克风/2 个数字 MEMS 麦克风 (立体声)                                                                                                                                |
|       | 麦克风数量                      | 34                                                                                                                                                                                                       |
|       | 麦克风灵敏度                     | -38 dBv/Pa (analog microphone)/-26 dBFS/Pa (digital microphone)                                                                                                                                          |
|       | 麦克风频率范围                    | Analog 10Hz - 20000Hz   Digital 10Hz - 20000Hz                                                                                                                                                           |
|       | 麦克风带宽                      | 100Hz - 14500Hz                                                                                                                                                                                          |
|       | 用户听力保护                     | Intellitone, PeakStop™, EU Noise at Work, G616                                                                                                                                                           |
| 软件和应用 | 兼容的软件和/或应用                 | Jabra Plus, Jabra Direct, Jabra Xpress                                                                                                                                                                   |
| 贴合、舒适 | 外形                         | 贴耳式头带                                                                                                                                                                                                    |
| 电池    | 通话时间                       | 最长达 21 小时 (主动降噪关闭/忙碌指示灯熄灭) , 最长达 16 小时 (主动降噪开启/忙碌指示灯亮起)                                                                                                                                                  |

|      |                 |                                                                            |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
|      | 音乐播放时间          | 最长达 42 小时（主动降噪关闭）, 最长达 36 小时（主动降噪关闭）, 最长达 28 小时（主动降噪开启）, 最长达 25 小时（主动降噪开启） |
|      | 有线充电            | USB-C®                                                                     |
|      | 睡眠模式            | 是                                                                          |
|      | 无线充电            | No                                                                         |
|      | 充电时间            | 最长达 100 分钟                                                                 |
|      | 充电速度            | 10 分钟快速充电, 可享受长达 2 小时通话时间, 长达 3.5 小时音乐播放时间                                 |
|      | 充电30或60分钟后的电池电量 | 充电 30 分钟可充至 40%, 60 分钟可充至 80%                                              |
|      | 电池类型            | 可充电锂离子电池                                                                   |
|      | 用户可更换电池         | 是                                                                          |
|      |                 |                                                                            |
| 连接能力 | 连接能力            | Bluetooth (蓝牙), USB-C 线                                                    |
|      | 无线技术            | 支持 Bluetooth™ 无线连接技术                                                       |
|      | 蓝牙适配器           | USB-A   USB-C                                                              |
|      | 蓝牙规范            | A2DP v1.4, AVRCP v1.6, HSP v1.2, HFP v1.9, SPP v1.2, PBP V1.0, TMAP        |
|      | 蓝牙低功耗（LE 音频）    | 是                                                                          |
|      | 蓝牙版本            | 5.3                                                                        |
|      | 蓝牙®多点连接         | 是                                                                          |
|      | 同步蓝牙连接个数        | 2                                                                          |
|      | 连接距离（蓝牙®）       | 30m   100ft                                                                |
|      | 配对的设备           | 8                                                                          |
| 扩展信息 | 工作温度            | -10°C 至 45°C   14°F 至 113°F                                                |
|      | 充电工作温度          | 0°C 至 40°C   32°F 至 104°F                                                  |
|      | 存放温度            | -10°C 至 50°C   14°F 至 122°F                                                |

| 产品类型 | 库存量单位 (SKU)     | 描述                                                                |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 产品   | 34599-889-889   | Jabra Evolve3 45 UC - USB-C with Dongle - Mono (Charging Stand)   |
|      | 34599-889-899   | Jabra Evolve3 45 UC - USB-C with Dongle - Mono                    |
|      | 34599-889-989   | Jabra Evolve3 45 UC - USB-A with Dongle - Mono (Charging Stand)   |
|      | 34599-889-999   | Jabra Evolve3 45 UC - USB-A with Dongle - Mono                    |
|      | 34599-899-889   | Jabra Evolve3 45 MS - USB-C with Dongle - Mono (Charging Stand)   |
|      | 34599-899-899CN | Jabra Evolve3 45 MS - USB-C with Dongle - Mono                    |
|      | 34599-899-989   | Jabra Evolve3 45 MS - USB-A with Dongle - Mono (Charging Stand)   |
|      | 34599-899-999   | Jabra Evolve3 45 MS - USB-A with Dongle - Mono                    |
|      | 34599-989-889   | Jabra Evolve3 45 UC - USB-C with Dongle - Stereo (Charging Stand) |
|      | 34599-989-899   | Jabra Evolve3 45 UC - USB-C with Dongle - Stereo                  |
|      | 34599-989-989   | Jabra Evolve3 45 UC - USB-A with Dongle - Stereo (Charging Stand) |
|      | 34599-989-999   | Jabra Evolve3 45 UC - USB-A with Dongle - Stereo                  |
|      | 34599-999-889   | Jabra Evolve3 45 MS - USB-C with Dongle - Stereo (Charging Stand) |
|      | 34599-999-899CN | Jabra Evolve3 45 MS - USB-C with Dongle - Stereos                 |
|      | 34599-999-989   | Jabra Evolve3 45 MS - USB-A with Dongle - Stereo (Charging Stand) |
|      | 34599-999-999CN | Jabra Evolve3 45 MS - USB-A with Dongle - Stereo                  |
| 配件   | 14102-26        | Jabra Evolve3 45 Ear Cushions, 1 Pair - Black                     |
|      | 14151-14        | Jabra Evolve3 65 Flex Battery Pack                                |
|      | 14208-53        | -                                                                 |
|      | 14217-16        | Jabra Evolve3 45 Desk Stand (without cable)                       |
|      | 14301-60        | Jabra Evolve3 45/65 Pouch                                         |
| 服务   | 3X599-39891     | Jabra Warranty+ 1y Evolve3; Eligible products, 1 year extension   |

Jabra Evolve3 45 数据表 01092026

下载本文档的最新版本，下载地址为：  
<jabra.com/zh-cn/supportpages/jabra-evolve3-45#/TECH>