

EVOLVE3 65 FLEX

移动办公时最便携、语音最清晰的选择。



产品性能

秉持便携的设计理念

- 超轻、超薄、可折叠设计
- 身形纤薄，可轻松收纳于紧凑的便携袋中，方便出行随身携带
- 无麦克风杆设计，可自然融入任何环境，从办公室到咖啡馆

更高水准的舒适佩戴

- 轻盈纤薄的设计，让您无论在办公室还是在旅途中都能保证全天舒适佩戴
- 倾斜的椭圆形耳垫设计，更符合人体工学，佩戴更自然舒适
- Jabra Air Comfort™ 技术可以持续减轻佩戴压力，保证全天舒适

在任何环境下保持专注

- 4 麦克风自适应主动降噪，可根据佩戴情况、环境和风向动态调节，让您在各种不同的环境中保持更高的专注力
- 侧音功能帮助您实时感知自身音量，自然调节说话声音；与主动降噪技术协同工作，共同打造音质平衡、无干扰的通话体验。
- 270° 忙碌指示灯可以向周围同事发出清晰信号，表示您不想被打扰

无论身在何处，声音都能保持清晰专业

- Jabra ClearVoice™ 利用由 AI 加持的深度学习技术，能够在没有麦克风杆的情况下，将语音从背景噪音中分离出来，实现清晰拾音
- 无论在办公室，还是在路上，声音始终清晰
- 改良了侧音功能，提供自然的语音反馈，帮助您避免在通话中说话声音过大

旨在实现语音 AI 交互

- 在任何环境下，AI 工具都能准确捕捉 95% 以上的语音内容，让您无论身处何地都能得到更加准确的结果
- 无缝集成您的首选生成式 AI 助手

丰富沉浸的音频

- 空间音效，对方语音仿佛环绕四周，让通话更自然，更不易疲惫
- 28 毫米扬声器搭配最新的 LC3 编解码器，带来更丰富、更细腻的通话和音乐体验
- 支持超宽频带音频，打造高清水平的通话音质

始终保持连接

- 预配对的蓝牙适配器，搭配 Microsoft Swift Pair 和 Google 快速配对，实现快速轻松连接
- 单次充电，可享受最长 16 小时通话时间或 80 小时音乐播放时间
- 30 米蓝牙®距离，允许您在一定范围内自由移动
- Microsoft Swift Pair 和 Google 快速配对，实现即时无忧设置
- 双设备连接能力，无缝切换不同设备

面向未来，安全可靠，易于管理

- Jabra Plus Management 平台可远程安全地自动更新（包括获取新增功能）
- Jabra Plus mobile 和 desktop app 允许用户个性化设置音频*
- 内置企业级安全性能和加密音频功能，确保数据和对话完全私密
- 蓝牙®低功耗 (LE) 技术提供高效安全的无线性能，支持 AuraCast™ 等新兴体验

秉持匠心，坚守责任，经久耐用

- 可更换电池和耳垫，有助于延长使用寿命
- 采用 37% 的再生或生物循环材料，使用 FSC 认证包装

* Jabra Plus 桌面 App 将于 2027 年发布

技术规格

一般信息	包装盒内容	耳机, Link 390 蓝牙适配器, 便携盒, USB-C® 至 USB-C® 连接线, 无线充电板（取决于具体 SKU）, 保修和警告单页
	包装尺寸（非捆绑 SKU）（宽 x 高 x 深）	229 x 122 x 40.5 mm 9.03 x 4.81 x 1.6 in
	包装尺寸（随附配件）（宽 x 高 x 深）	229 x 122 x 52.5 mm 9.03 x 4.81 x 2.07 in
	主件尺寸（宽 X 高 X 深）	170 x 105 x 33 mm 6.69 x 4.13 x 1.3 in
	使用的材料	耳垫采用柔软的声学泡沫材料，表面覆盖配色人造革, 头带超软泡沫，外覆配色人造革, 可再生 PC 和 PC+ABS, 回收不锈钢头戴
	重量	143g 5.04oz
	USB 线缆长度	1.2m 3.9ft
	LED 特点和功能	来电, Busylight 360°
	原产地	越南
	认证与合规	Microsoft Teams 认证（具体型号而定）, Premium Microphone for Open Office , Zoom认证, Google Meet, 与几乎所有主流统一通信平台兼容, Android Fast Pair, Android Find Hub, Apple Find My, Apple MFi, Auracast™
音频	主动降噪	Adaptive ANC
	通话主动降噪	是
	透听模式	是
	通话降噪	是的, Jabra ClearVoice 采用深度学习技术
	风噪抑制	是
	扬声器尺寸	28mm
	扬声器灵敏度	130dB @ 200Hz (IEC60318-4 coupler)
	扬声器最大输入功率	30 mW
	扬声器频率范围	20Hz - 20000Hz
	扬声器带宽（音乐模式）	20Hz - 20000Hz
	扬声器带宽（通话模式）	100Hz - 14500Hz
	超宽频带 (SWB)	是
	支持的音频编解码器	AAC, LC3, SBC
	扬声器阻抗	16 Ω
	麦克风类型	数字 MEMS 麦克风
	麦克风数量	6
	麦克风灵敏度	-36 dBFS/Pa (digital microphone)
	麦克风频率范围	Digital 10Hz - 20000Hz
	麦克风带宽	100Hz - 14500Hz
	用户听力保护	Intellitone, PeakStop™, EU Noise at Work, G616
	空间音效	是
软件和应用	兼容的软件和/或应用	Jabra Plus, Jabra Xpress, Jabra Direct
贴合、舒适	外形	贴耳式头带
电池	通话时间	最长达 16.5 小时（主动降噪关闭/忙碌指示灯熄灭）, 最长达 14.5 小时（主动降噪开启/忙碌指示灯亮起）
	音乐播放时间	最长达 80 小时（主动降噪关闭）, 最长达 35 小时（主动降噪开启）
	有线充电	USB-C®
	睡眠模式	是
	无线充电	是
	充电时间	最长达 180 分钟

连接能力	充电速度	10 分钟快速充电，享受长达 4 小时音乐播放时间
	充电30或60分钟后的电池电量	充电 30 分钟可充至 35%，60 分钟可充至 65%
	电池类型	可充电锂离子电池
	用户可更换电池	是
	连接能力	Bluetooth (蓝牙), USB-C 线
	无线技术	支持 Bluetooth™ 无线连接技术
	蓝牙适配器	USB-C USB-A
	蓝牙规范	A2DP v1.4, AVRCP v1.6, HSP v1.2, HFP v1.9, SPP v1.2, PBP V1.0, TMAP
	蓝牙低功耗（LE 音频）	是
	蓝牙版本	5.3
	蓝牙®多点连接	是
	同步蓝牙连接个数	2
	连接距离（蓝牙®）	30m 100ft
扩展信息	配对的设备	8
	运动传感器	是
	自动暂停音乐	是
	工作温度	-10°C 至 45°C 14°F 至 113°F
	充电工作温度	0°C 至 40°C 32°F 至 104°F
	存放温度	-10°C 至 55°C 14°F 至 131°F

产品类型	库存量单位 (SKU)	描述
产品	36699-989-889	Jabra Evolve3 65 Flex UC - USB-C with Dongle - Black (Wireless Charging Pad)
	36699-989-899	Jabra Evolve3 65 Flex UC - USB-C with Dongle - Black
	36699-989-989	Jabra Evolve3 65 Flex UC - USB-A with Dongle - Black (Wireless Charging Pad)
	36699-989-999	Jabra Evolve3 65 Flex UC - USB-A with Dongle - Black
	36699-999-889	Jabra Evolve3 65 Flex MS - USB-C with Dongle - Black (Wireless Charging Pad)
	36699-999-899	Jabra Evolve3 65 Flex MS - USB-C with Dongle - Black
	36699-999-989	Jabra Evolve3 65 Flex MS - USB-A with Dongle - Black (Wireless Charging Pad)
	36699-999-999	Jabra Evolve3 65 Flex MS - USB-A with Dongle - Black
配件	14102-29	Jabra Evolve3 65 Flex Ear Cushions, 1 Pair - Black
	14151-15	Jabra Evolve3 65 Flex Battery Pack
	14203-08	Jabra Evolve Wireless Charging Pad - USB-C
	14203-09	Jabra Evolve Wireless Charging Pad - USB-A
	14208-53	-
	14301-65	-
服务	3X599-39891	Jabra Warranty+ 1y Evolve3; Eligible products, 1 year extension

Jabra Evolve3 65 Flex 数据表 01092026

下载本文档的最新版本，下载地址为：
<jabra.com/zh-cn/supportpages/jabra-evolve3-65-flex#/TECH>